



Panoramica degli ATM

Hardware e software per sistemi self-service

WINCOR
NIXDORF

“Al centro della quotidianità”

“Al centro della quotidianità”
ecco dove si trovano i nostri sistemi
ATM.

Nelle filiali delle banche, nei centri
commerciali, nei punti ATM
mobili, nel centro città o in installazioni
"Drive-up". Per i versamenti notturni,
per la vendita di biglietti o per
video-consulenze.

Il servizio è disponibile esattamente
dove si trova il cliente: grazie ai
nostri sistemi ATM è possibile
rivitalizzare il contatto con i clienti e
sostenere la propria attività: riduzione
dei costi, ottimizzazione dei processi,
orientamento al cliente.

Comoda scelta del sistema

Il sistema giusto per ogni cliente – è la promessa con la quale ci misuriamo. Dietro questa massima si nascondono soluzioni ATM multifunzionali, perfettamente adattate ai mercati in continua evoluzione, alle esigenze normative e alle richieste del singolo cliente. Sportelli automatici, per versamenti/pagamenti o ricircolo contante – tutti i nostri sistemi evidenziano una base comune. Si tratta di un grande vantaggio per quanto riguarda la standardizzazione. I clienti si sentiranno a proprio agio sia presso le filiali del vostro istituto di credito, che presso le postazioni indipendenti in contesto diverso e tutte le transazioni potranno svolgersi in modo sicuro e intuitivo. Inoltre gli sportelli automatici di Wincor Nixdorf richiamano l'immagine del vostro istituto, poiché nel sistema ATM il design aziendale viene già integrato mediante colori personalizzati e superfici illuminate con il logo dell'azienda.

Allo stesso tempo con i nostri sistemi ATM potrete sfruttare il potenziale di vendita inutilizzato, ad esempio con il marketing ProSales. Questa soluzione offre ai clienti tramite ATM il prodotto ideale al momento giusto, riducendo i costi delle campagne e rappresenta una valida base per la gestione clienti nelle vendite multi-canale.

Tecnologia leader innovativa

Grazie a studi autonomi, analisi delle tendenze e progetti di ricerca internazionali i





nostri designer e programmatori hanno accumulato un'enorme esperienza. Questo know-how viene trasmesso continuamente, già nelle fasi di sviluppo del sistema. L'ottimizzazione costante crea un ventaglio di modelli assolutamente innovativi di sistemi ATM intuitivi, ai massimi livelli in tutto il mondo.

Qualità certificata

Tutti i moduli hardware e software dei nostri ATM sono una sintesi di alta tecnologia stato dell'arte e di straordinaria innovazione. Come attestato dal Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen (DQS), le norme DIN ISO 9001 e ISO 9003 sono state applicate al meglio. Questo marchio garantisce la massima qualità dei distributori automatici.

Design ergonomico

Parlare di "ergonomia nello stemma di famiglia" è fondato quando si tratta di Wincor Nixdorf: non esiste un sistema a sé ma una famiglia di sistemi con le più diverse caratteristiche, adattabili alla situazione e alle esigenze del cliente. "Design for all" è lo slogan proprietario delle nostre soluzioni. Significa che il design intelligente di Wincor Nixdorf può essere adattato con modifiche minime alle esigenze più disparate. Un sistema ergonomico, intuitivo nell'insieme, valido per tutti gli utenti ed estremamente economico.

Wincor Nixdorf ha conquistato un ruolo di primo piano anche in tutti gli aspetti del-

l'ergonomia, come testimoniano gli innumerevoli riconoscimenti per il design conferiti negli anni ai nostri sistemi.

La massima sicurezza, su misura

Offriamo sistemi self-service con componenti di sicurezza personalizzabili e integrabili in base alle esigenze dei clienti. Dal segnalatore a suono intrinseco, alla gestione video tramite casseforti intelligenti, serrature e localizzazione GSM, fino alle tecniche antimanipolazione e a Platform Security Agent, potete contare sulla combinazione ottimale di sicurezza e convenienza.

Soluzioni innovative

Sviluppiamo oggi soluzioni innovative per il futuro. Fra queste possiamo ricordare "Easy to clean", l'ATM più igienico al mondo. Grazie alle superfici con trattamento antibatterico e resistenti agli agenti atmosferici semplifica la pulizia e riduce la formazione di sporcizia persistente. Con questo si eliminano anche le grafiche poco evidenti.

Un altro esempio della nostra politica prodotti innovativa sono gli schermi ESRD. ESRD significa Effective Sunlight Readable Display. Questi schermi ottimizzano il contrasto e migliorano la leggibilità in condizioni di luce solare diretta. Grazie a questi straordinari sviluppi, orientati al cliente, con automatizzazione dei processi e ottimizzazione dei costi, potrete sempre essere in vantaggio sui concorrenti.

Servizi e processi intelligenti

Per consentire ai vostri processi aziendali di funzionare nel migliore dei modi, abbiamo ulteriormente ottimizzato il nostro servizio sviluppando la Wincor Nixdorf eServices Platform. Si tratta di un concetto globale per la fornitura di assistenza con supporto elettronico, dall'ordine dei materiali di consumo, alle applicazioni tecniche fino all'assistenza preventiva in remoto. Potrete avvantaggiarvi di servizi e assistenza ancora più sicure, flessibili e affidabili. Inoltre è possibile interagire tramite la piattaforma, per avviare, controllare e attivare direttamente i servizi.

Portafoglio completo

Negli anni, con i sistemi ATM di Wincor Nixdorf abbiamo sempre offerto ai nostri clienti vantaggi significativi sulla concorrenza. Per tutti i progetti di filiale - dall'analisi e consulenza fino all'implementazione, all'outsourcing e all'assistenza - un unico partner per le soluzioni.

Una panoramica dei vantaggi per voi:

- Efficienza dei processi
- Riduzione dei costi di gestione del contante
- Elevata redditività e ROI più rapido
- Massima disponibilità di sistema
- Partecipazione attiva grazie a speciali soluzioni intuitive
- Alleggerimento delle attività di routine per i collaboratori

Distributori automatici monofunzione

Servizio ai clienti ottimizzato, 24 ore su 24, riduzione dei costi nella gestione del contante e costante orientamento al processo – sono i risultati di un'esperienza di oltre 30 anni nello sviluppo di distributori automatici nonché di una collaborazione quasi altrettanto lunga con i nostri clienti in tutto il mondo.

Da tutto questo abbiamo creato la famiglia di sistemi ProCash, che definisce nuovi standard nell'ambito della tecnologia, della modularità e del design.

ProCash 1500xe



Distributore automatico monofunzione
compatto | ad alta disponibilità | intuitivo

Se la comoda gestione del contante in spazi contenuti è una priorità, ProCash 1500xe è il sistema per interni ideale. Equipaggiabile con fino a 4 cassetti, garantisce la massima disponibilità dell'ATM negli atrii delle banche, presso i distributori di carburante o i supermercati. Grazie a un display LCD da 15" (opzionale) è possibile riprodurre annunci pubblicitari specifici.

Caratteristiche opzionali:

- Impianto di segnalazione delle effrazioni, fotocamera
- Touchscreen
- Integrazione audio
- LCD da 15"





ProCash 2000xe



Distributore automatico monofunzione
compatto | flessibile e configurabile

Quasi nessun altro ATM è così adattabile per potervi offrire la configurazione ottimale del sistema. Il modello compatto ProCash 2000xe può essere inserito con carica frontale o posteriore e ampliato con servizi aggiuntivi: ad esempio l'emissione di biglietti e buoni.

Caratteristiche opzionali:

- Touchscreen
- Impianto di segnalazione delle effrazioni, dispositivo anti-skimming, fotocamera e telecamera nello scomparto banconote
- Lettore codici a barre
- Superfici illuminate con logo
- Fino a 5 cassette banconote

ProCash 2050xe



Distributore automatico monofunzione
compatto | discreto | per interni ed esterni

Grazie al pannello di controllo ergonomico e al filtro di protezione visiva opzionale ProCash 2050xe garantisce la massima discrezione, anche in luoghi molto frequentati. Le singole superfici illuminate con logo rendono l'ATM ulteriormente visibile per i clienti.

Caratteristiche opzionali:

- Touchscreen, schermo per luce solare
- Impianto di segnalazione delle effrazioni, fotocamera
- Emissione di biglietti e buoni
- Fino a 6 cassette di prelievo banconote
- Pacchetto clima
- Superfici illuminate con logo

ProCash 2054xe



Distributore automatico monofunzione
compatibile con tutte le installazioni | per interni ed esterni

ProCash 2054xe è stato concepito per la massima compatibilità di installazione, per poter sostituire con facilità i dispositivi esistenti, senza modifiche alle strutture. L'LCD da 15" e l'altoparlante testimoniano l'innovativa funzionalità del sistema.

Caratteristiche opzionali:

- Touchscreen, schermo per luce solare
- Impianto di segnalazione delle effrazioni, dispositivo anti-skimming, fotocamera e telecamera nello scomparto banconote
- Superfici illuminate con logo
- Pacchetto clima, LCD da 15"

Distributori automatici multifunzione

I distributori automatici multifunzione rivitalizzano il dialogo con i clienti e consentono di ottimizzare i costi di gestione delle transazioni.

Offrono combinazioni flessibili della configurazione ottimale e disponibilità del sistema senza confronti.

Il ROI rapido rende queste soluzioni globali particolarmente convenienti, poiché consentono di ridurre sensibilmente i costi.

ProCash 2100xe



Distributore automatico multifunzione design eccellente | grande flessibilità

Autonomo o integrato, a incasso a parete o inserito in un telaio; le innumerevoli opzioni di installazione di ProCash 2100xe rispondono a tutte le esigenze. Questo è valido anche per la configurazione del sistema, estremamente flessibile, e per il design ergonomico, che va oltre i requisiti dei criteri internazionali.

Caratteristiche opzionali:

- Gestione di libretti di risparmio con funzione di sfoglio pagina
- Gestione di monete
- Scanner per documenti, depositi in buste
- Versamento intelligente di banconote e assegni



ProCash 2100xxe



Distributore automatico multifunzione innovativo | ergonomico | grande flessibilità

ProCash 2100xxe è veramente completo. Grazie alle sue funzioni diversificate e a un contenitore per monete selezionabile a 4 scomparti, consente la massima flessibilità di installazione. Versamento di banconote, stampa di ricevute o deposito di documenti di valore: il sistema soddisfa qualsiasi esigenza.

Caratteristiche opzionali:

- Stampa di estratti conto
- Gestione libretti di risparmio
- Integrazione di moduli diversi per le monete
- Pagamento fatture/bollette

ProCash 2150xe



Distributore automatico multifunzione di grande valore | discreto | per interni ed esterni

ProCash 2150xe offre un servizio intuitivo 24 ore su 24 e la massima discrezione durante l'utilizzo. Nell'installazione è possibile superare spessori di parete fino a 360 mm, eliminando con grande facilità sistemi obsoleti senza interventi edilizi.

Caratteristiche opzionali:

- Stampa di estratti conto/documenti
- Gestione libretti di risparmio
- Lettore codici a barre
- Scanner documenti
- Tastiera alfanumerica
- Versamento intelligente di banconote e assegni

Versamenti/ pagamenti ricircolo contante (Cash Recycler)

I sistemi intelligenti di versamento e ricircolo automatizzano l'intero processo di gestione del contante.

In questo modo si abbrevia il ciclo del denaro contante dalla base, riducendo i costi.

Si tratta di una soluzione redditizia, che garantisce la protezione dell'investimento.

ProCash 2250xe



Distributore automatico multifunzione
compatto | confortevole | per esterni e drive-up

Il modello ProCash 2250xe è specifico per l'utilizzo dall'auto. La profondità estremamente ridotta della struttura del sistema consente di installarlo anche in luoghi dove lo spazio disponibile è minimo. Grazie al pacchetto clima opzionale questo sistema Drive-up resiste a qualsiasi condizione atmosferica.

Caratteristiche opzionali:

- Stampa di estratti conto/documenti
- Emissione di biglietti e buoni
- Gestione di assegni
- Depositi in buste
- Versamento intelligente di banconote

ProCash 2350xe



Distributore automatico multifunzione
autonomo | comodo | per esterni e drive-up

Lo schermo Sunlight, materiali inalterabili e numerose opzioni di sicurezza soddisfano le richieste sempre più di alto livello per gli sportelli automatici completamente autonomi. Il design intelligente offre ai clienti la comodità di un servizio 24 ore su 24 per quasi tutte le operazioni bancarie per l'utilizzo dall'auto.

Caratteristiche opzionali:

- Touchscreen
- Funzione automatizzata di versamento di banconote e assegni. (Cash Check Deposit Module)
- Stampa di estratti conto/documenti
- Climatizzato





ProCash 3000



Sistemi di versamento monofunzione intuitivo | compatto | dedicato

ProCash 3000 consente ai clienti di versare direttamente banconote e introdurre documenti nel sistema ATM. La struttura compatta dell'intuitivo sistema ProCash 3000 lo rende particolarmente idoneo per gli atri delle banche, zone ad elevata frequenza di versamenti. È possibile installarlo come sistema a caricamento frontale o posteriore.

Caratteristiche opzionali:

- Touchscreen
- Stampa di ricevute/documenti grazie alla stampante con capacità grafiche complete, Filtro di protezione visiva
- Impianto di segnalazione delle effrazioni, fotocamera e integrazione audio

ProCash 3100xe



Sistema di ricircolo contante riduzione dei costi | orientato al volume

Grazie a una funzione al momento esclusiva sul mercato, ProCash 3100xe è in grado di accettare fino a 5 tipi di banconote, 24 ore su 24, e di ridistribuirle. Le procedure di caricamento o svuotamento, che richiedono tempo e risultano piuttosto costose, vengono ridotte al minimo, come la complessa post-elaborazione.

Caratteristiche opzionali:

- Lettore codici a barre
- Raccolta e distribuzione di monete
- Impianto di segnalazione delle effrazioni, fotocamera, telecamera nello scomparto banconote
- Periferiche di versamento di grande capacità

Versamenti/pagamenti ricircolo contante (Cash Recycler)

In base al luogo previsto per la collocazione possiamo offrire il Cash Recycler ottimale, che garantisce la massima accettazione da parte dei clienti. In questo modo è possibile trasferire le transazioni di routine sui sistemi self-service.

Ciò consente non solo di ridurre i costi legati all'elaborazione dei versamenti, ma in base al rapporto fra versamenti e prelievi si può ottenere un risparmio associato all'allungamento dell'intervallo di caricamento/svuotamento.

ProCash 4000



Sistema di ricircolo contante conveniente | intuitivo

Il servizio contante al di fuori degli orari di sportello e il conteggio diretto delle banconote versate non offrono vantaggi solo ai clienti. ProCash 4000 monofunzione riduce i costi di caricamento e gestione. Allo stesso tempo aumenta l'efficienza dei collaboratori che possono dedicarsi alla consulenza e alla fidelizzazione dei clienti.

Caratteristiche opzionali:

- Integrazione audio
- Impianto di segnalazione delle effrazioni, fotocamera
- Raccolta e distribuzione di monete
- Dispositivo anti-skimming



ProCash 4000xs



Sistema di ricircolo contante compatto | modulare | intuitivo

Occorre un sistema di ricircolo contante che occupa poco spazio? Con un ingombro a pavimento di appena 0,4 m² e una larghezza complessiva di soli 45 cm, ProCash 4000 xs offre numerose funzionalità e grande flessibilità. Questo sistema di ricircolo contante monofunzione a 5 cassette fornisce una scelta di servizi e l'accesso utente sul lato anteriore o posteriore; inoltre è idoneo per grandi volumi di versamenti.

Caratteristiche opzionali:

- Impianto di segnalazione delle effrazioni, fotocamera
- Sistema di caricamento frontale o posteriore e LCD da 15"

ProCash 4100



Sistema di ricircolo contante multifunzione | innovativo | flessibile

ProCash 4100 offre ai clienti tutti i servizi bancari possibili tramite ATM in una struttura compatta e combina le funzionalità di un sistema di ricircolo contante e quelle di un terminale transazionale. Il concetto alla base del sistema è innovativo, con due casseforti integrate per l'accesso controllato singolarmente alle banconote e ai valori/assegni.

Caratteristiche opzionali:

- Gestione di assegni e documenti
- Stampa in formato A4
- Elaborazione di libretti di risparmio
- Lettore codici a barre
- Tastiera alfanumerica

Distributore di monete



Distributore di monete robusto | sicuro | flessibile

Grazie al distributore di monete installabile con ProCash 2100xe, ProCash 3100xe e ProCash 4000 è possibile automatizzare l'intera procedura di gestione delle monete. I clienti possono versare autonomamente, 24 ore su 24, grandi quantità di monete e prelevare importi precisi al centesimo. Il distributore di monete è disponibile con caricamento frontale o posteriore.

Caratteristiche opzionali:

- Versamento di singole monete o di grandi quantità di monete
- Capacità 7 kg o 1000 Euro in monete
- Cassetto monete a 8 scomparti
- 4 sacchi monete da 20 kg

Software degli sportelli automatici

Ottimizzare i processi di gestione del contante; questo argomento interessa gli istituti bancari da molto tempo. Si tratta di armonizzare le aspettative dei clienti della banca per una fornitura di contante completa e i costi crescenti legati all'aumento del livello di servizio.

La risposta a questa sfida sono le nuove soluzioni software di provata efficienza di Wincor Nixdorf, che consolidano i processi multicanale più avanzati, garantendoli per il futuro.


Software intelligente per le filiali bancarie del futuro


Uno dei fattori chiave per il successo di un istituto bancario è il collegamento paritario di tutti i canali di vendita allo scopo di aumentare in modo significativo il valore dei contatti con i clienti, riducendo sensibilmente i costi. Una sfida per l'ulteriore ottimizzazione dei processi e la contemporanea riduzione dei costi è rappresentata dall'armonizzazione delle diverse architetture. Wincor Nixdorf supporta la strategia multicanale del vostro istituto grazie a un portfolio software flessibile, modulare e scalabile, che garantisce un funzionamento efficiente dell'ambiente ATM.

I componenti software per un funzionamento efficiente dell'ATM

Ogni sportello automatico presenta tre componenti software interdipendenti e distinti: il controller hardware, le applicazioni per le transazioni ATM e i servizi a valore aggiunto e, naturalmente, la connessione al sistema di registrazione della banca, l'host.

I componenti del controller hardware sono riuniti nel modulo ProBase e sono basati sul sistema operativo, di norma Windows XP. Provvedono all'avvio dei driver hardware, ad esempio per consentire le funzionalità della tastiera o del lettore di carte magnetiche. Anche i servizi base di sicurezza e funzionamento sono integrati in questo livello. Il livello di astrazione integrato CEN-XFS garantisce la comunicazione di ProBase con qualsiasi applicazione





XFS-compatibile. In questo modo il software base risulta effettivamente in grado di supportare più fornitori.

Il secondo componente fornisce le applicazioni visibili ai clienti e rappresenta il "cervello" del sistema ATM. Contiene le applicazioni per tutte le transazioni ATM, che possono essere configurate in un pacchetto personalizzato, per il versamento e il prelievo di contanti, l'accredito di assegni o per il pagamento di fatture/bollette. Nell'ambito del self-service questi moduli possono inoltre essere collegati ai processi dello sportello/della cassa.

Ulteriori moduli di servizi a valore aggiunto, come ad esempio la ricarica di schede per la telefonia cellulare, messaggi specifici per il cliente (marketing 1 a 1) o la vendita di biglietti, consentono l'implementazione della multifunzionalità dello sportello automatico. Il collegamento con i diversi sistemi della banca, i sistemi host - viene garantito dalle interfacce di protocollo. Si tratta del terzo componente della soluzione. I protocolli di transazione comprendono standard nazionali, come il SIA, standard specifici del produttore come NDC, DDC e PBM, nonché standard del settore come IFX e ISO.

Insieme i moduli applicativi, i servizi a valore aggiunto e le interfacce di protocollo creano un pacchetto software esclusivo e completo. Questo pacchetto è disponibile in due versioni: è quindi possibile scegliere l'architettura software più adatta al proprio

istituto, ProClassic o ProClassic/Enterprise, oppure combinare le due architetture.

ProClassic come affidabile soluzione software multivendor per gli ATM

Spesso gli sportelli automatici vengono utilizzati in reti ATM pure. Questo è lo scenario ideale per ProClassic. In questo software con supporto multivendor le applicazioni e il controller hardware si trovano nel sistema ATM.

Il software ProClassic, aperto, flessibile e object-oriented:

- è in grado di supportare più fornitori ed è ideale per la standardizzazione di reti eterogenee
- presenta una piattaforma standardizzata per l'integrazione di periferiche di sistema e nuove funzioni in sistemi modulari
- offre un elevato grado di riutilizzabilità fra dispositivi di diverse tipologie e produttori.

ProClassic/Enterprise come soluzione ATM Net-Centric

ProClassic/Enterprise si basa sul principio Client-Server. Il controller hardware si trova nello sportello automatico mentre la logica dell'applicazione si trova sul server applicativo. Ciò consente una struttura della rete ATM flessibile e l'esecuzione integrata dei canali di vendita nelle applicazioni multi-canale. Ciò comporta numerosi vantaggi:

- rapida estensione dell'applicazione con nuove funzioni, indipendentemente dai diversi sistemi di back-end.

- Riutilizzo nell'ambiente ATM di moduli funzionali già disponibili per altri canali (applicazioni e contenuti Web)
- Migrazione flessibile grazie al collegamento di terminali come Smart o Fat Client
- Collegamento a sistemi di back-end mediante standard del settore come IFX e ISO.

ProClassic e ProClassic/Enterprise

Entrambe le soluzioni consentono

- Il controllo delle periferiche indipendente dal produttore
- la comunicazione flessibile con i sistemi di back-end
- un'offerta completa di moduli applicativi per l'utilizzo dei dispositivi ATM di diversi produttori

Il nostro esclusivo portfolio di soluzioni consente di combinare in modo flessibile i seguenti moduli:

- Self-service con ProCash/FONet
- Messaggi specifici per cliente (marketing 1 a 1), ProSales Marketing
- Monitoraggio preventivo con ProView
- Gestione contante con ProCash Analyzer

Per gli scenari di utilizzo più comuni, forniamo inoltre ProClassic, che nella versione Italiana include anche il modulo applicativo WinClient, o ProClassic/Enterprise come pacchetti per-configurati.

Panoramica ATM



ProCash 1500xe



ProCash 2000xe



ProCash 2050xe



ProCash 2054xe



ProCash 2100xe



ProCash 2100xe



ProCash 2150xe



ProCash 2250xe



ProCash 2350xe



ProCash 3000

| Installazione | ProCash 1500xe | ProCash 2000xe | ProCash 2050xe | ProCash 2054xe | ProCash 2100xe | ProCash 2100xe | ProCash 2150xe | ProCash 2250xe | ProCash 2350xe | ProCash 3000 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Installazione | | | | | | | | | | |
| Interno | F/R/TTW | F/R/TTW | TTW | TTW | F/R/TTW | F/R/TTW | TTW | - | - | F/R/TTW |
| Esterno | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | TTW | FS | - |
| Tastiere | | | | | | | | | | |
| Encrypted PIN Pad (EPP) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tastiera alfanumerica ed EPP | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| Letture di carte | | | | | | | | | | |
| Letttore di carte ibrido motorizzato | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Letttore a inserimento (ibrido) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ |
| Stampante | | | | | | | | | | |
| Giornale | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| Scontrino | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| Estratto conto/informazioni | - | - | - | - | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | - |
| Schermi | | | | | | | | | | |
| LCD TFT da 12,1" | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ |
| LCD TFT da 12,1" con Sunlight | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - |
| LCD TFT da 15" | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ |
| LCD TFT da 15" con Sunlight | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - |
| Modulo di prelievo | | | | | | | | | | |
| Numero cassetti prelievo | bis 4 | bis 5 | bis 6 | bis 4 | bis 4 | bis 4 | bis 4 | bis 4 | bis 4 | - |
| Versamento/ricircolo | | | | | | | | | | |
| Depositi in buste | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| Cash Check Deposit Module (CCDM) | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cassetti di versamento complessivi | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mezzi di ricircolo complessivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sicurezza | | | | | | | | | | |
| Cassaforte UL 291 Business Hours | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cassaforte UL 291 Level 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cassaforte CEN L | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Cassaforte CEN I | - | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | ■ |
| Cassaforte CEN III | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ |
| Cassaforte CEN IV | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ |
| Cassaforte CEN Vlex | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - |
| Fotocamera | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Protezione anti-frode | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Alimentazione elettrica di emergenza | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| Funzioni aggiuntive | | | | | | | | | | |
| Prelievo monete | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| Versamento monete | - | - | - | - | ■ ¹⁾ | ■ ¹⁾ | - | - | - | - |
| Elaborazione di libretti di risparmio | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - |
| Audio | L/K | L/K | L/K | L/K | L/K | L/K | L/K | L/K | L/K | L/K |
| Letttore codici a barre | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ |

Legenda: ■ = Standard - = non disponibile F = Caricamento frontale R = Caricamento posteriore TTW = Through the Wall (a parete) FS = Freestanding (autonomo) T = Termica N = Aghi

Pubblicato da

Wincor Nixdorf International GmbH

Heinz-Nixdorf-Ring 1

D-33106 Paderborn · Germania

Telefono: +49 (0) 52 51 / 693-33 01

Fax: +49 (0) 52 51 / 693-59 18

<http://www.wincor-nixdorf.com>

© **Wincor Nixdorf International GmbH**

Tutti i nomi di prodotto sono marchi registrati di Wincor Nixdorf International GmbH. Tutti i diritti riservati, in particolare per l'attribuzione di brevetti o per la registrazione di un modello. Soggetto a disponibilità e a modifiche tecniche.

N. riferimento: R10100-J-Z744-5-7900

Printed in Germany, Novembre 2007, w